



Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Ölspray / 5 L / 10 L

Číslo verze: GHS 1.0

Datum sestavení: 21. 1. 2020

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Obchodní název

Ölspray / 5 L / 10 L

Registrační číslo (REACH)

nerelevantní (směs)

Jiné prostředky identifikace

Číslo položky

400985 / 401201

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Příslušná určená použití

Mazivo

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

SchleTek Deutschland

Boschstraße 4

47574 Goch

Německo

Telefon: + 49 (0) 2823 / 97 59 78 0

Fax: + 49 (0) 2823 / 97 59 78 2

E-mail: info@schletek.de

Web: www.schletek.de

E-mail (odborně způsobilá osoba):

info@schletek.de

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Nouzová informační služba

+ 49 (0) 2823 / 97 59 78 0

Toto číslo je k dispozici pouze během

následující pracovní doby: Po–Pá 09:00–17:00

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)

Oddíl	Třída nebezpečnosti	Kategorie	Třída a kategorie nebezpečnosti	Standardní věta o nebezpečnosti
3.3	Vážné poškození očí/podráždění očí	Cat. 1	(Eye Dam. 1)	H318

Poznámky

Plné znění H vět: viz ODDÍL 16.

Doplňkové standardní věty o nebezpečnosti

Kód	Doplňkové standardní věty o nebezpečnosti
EUH066	Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže

2.2 Prvky označení

Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)

Signální slovo Nebezpečí

Piktogramy

GHS05



Standardní věty o nebezpečnosti



Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Ölspray / 5 L / 10 L

Číslo verze: GHS 1.0

Datum sestavení: 21. 1. 2020

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Pokyny pro bezpečné zacházení – obecné

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

Pokyny pro bezpečné zacházení – prevence

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

Pokyny pro bezpečné zacházení – reakce

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Další požadavky na označování

EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Nebezpečné složky pro označování: Oxiran, 2-methyl-, polymer s oxiranem, mono-C10-16-alkylethery, fosforečnany

2.3 Další nebezpečnost

Materiál je hořlavý, ale není snadno vznětlivý.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.1 Látky

nerelevantní (směs)

3.2 Směsi

Popis směsi

Název látky	Identifikátor	hm. %	Klasifikace podle 1272/2008/ES	Piktogramy
Uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické sloučeniny, < 2% aromatické sloučeniny	Číslo ES 918-481-9 Reg. číslo REACH 01-2119457273-39-xxxx	5 – < 10	Asp. Tox. 1 / H304	
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-butyl-ω-hydroxy-	Číslo CAS 9003-13-8 Číslo ES 500-003-1 Reg. číslo REACH 01-2119492302-43-xxxx	5 – < 10	Acute Tox. 4 / H302	
Oxiran, 2-methyl-, polymer s oxiranem, mono-C10-16-alkylethery, fosforečnany	Číslo CAS 68649-29-6 Číslo ES 614-696-4	1 – < 5	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Dam. 1 / H318	

Plné znění zkratk: viz ODDÍL 16.



Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Ölspray / 5 L / 10 L

Číslo verze: GHS 1.0

Datum sestavení: 21. 1. 2020

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

Obecné poznámky

Nenechávejte postiženou osobu bez dozoru. Odveďte postiženou osobu mimo nebezpečnou oblast. Udržujte postiženou osobu v teple, v klidu a přikrytou. Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. V případě jakýchkoliv pochybností nebo při přetrvávajících příznacích vyhledejte lékařskou pomoc. V případě ztráty vědomí uložte osobu do zotavovací polohy. Nikdy nepodávejte nic ústy.

Vdechnutí

Pokud je dýchání nepravidelné nebo se zastavilo, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a zahajte úkony první pomoci. Zajistěte přístup k čerstvému vzduchu.

Styk s kůží

Omyjte velkým množstvím mýdla a vody.

Styk s očima

Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Hojně vyplachujte čistou, čerstvou vodou po dobu nejméně 10 minut a držte oční víčka od sebe.

Požítí

Vypláchněte ústa vodou (pouze pokud je osoba při vědomí). NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Symptomy a účinky nejsou dosud známy.

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

žádné

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasiva

Vhodná hasiva

vodní postřik, prášek BC, oxid uhličitý (CO₂)

5.2 Nevhodná hasiva

vodní proud

5.3 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Nebezpečné zplodiny hoření

oxid uhelnatý (CO), oxid uhličitý (CO₂)

5.4 Pokyny pro hasiče

V případě požáru nebo výbuchu nevdechujte dýmy. Opatření pro hašení požáru koordinujte s okolím požáru. Zabraňte vniknutí vody z hašení požáru do kanalizace nebo vodních toků. Sbírejte kontaminovanou vodu z hašení požáru odděleně. Haste z přiměřené vzdálenosti a dodržujte běžná opatření.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze

Osoby odveďte do bezpečí.

Pro pracovníky zasahující v případě nouze

V případě expozice výparům/prachu/aerosolům/plynům používejte dýchací přístroj.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Zabraňte úniku do kanalizace, povrchových a podzemních vod. Kontaminovanou vodu zadržte a zlikvidujte.



Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Ölspray / 5 L / 10 L

Číslo verze: GHS 1.0

Datum sestavení: 21. 1. 2020

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Rady, jak zabránit úniku

Zakryjte odtoky do kanalizace.

Rady, jak odstranit uniklou látku

Vytřete absorpčním materiálem (např. látkou, rounem). Sesbírejte uniklý produkt (piliny, křemelina (diatomit), písek, univerzální pojivo).

Vhodné způsoby omezení úniku

Použití adsorpčních materiálů.

Další informace týkající se úniku a uvolňování

Produkt vložte do vhodné nádoby k likvidaci. Vytěrejte zasažený prostor.

6.4 Odkaz na jiné oddíly

Nebezpečné zplodiny hoření: viz oddíl 5. Osobní ochranné prostředky: viz oddíl 8. Neslučitelné materiály: viz oddíl 10. Pokyny pro odstraňování: viz oddíl 13.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Doporučení

• Opatření pro zamezení požáru a tvorby aerosolu a prachu

Zajistěte místní a obecné větrání. Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

Pokyny týkající se obecné hygieny při práci

Po použití si omyjte ruce. Nejezte, nepijte a nekuřte na pracovišti. Před vstupem do prostor pro stravování si odložte znečištěný oděv a ochranné prostředky. V blízkosti chemikálií neuchovávejte potraviny a nápoje. Nikdy neskladujte chemikálie v nádobách, které se běžně používají pro potraviny nebo nápoje. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Řízení souvisejících rizik

Neslučitelné látky nebo směsi

Dodržujte pokyny pro společné skladování.

7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití

Obecný přehled viz oddíl 16.

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1 Kontrolní parametry

Státní limitní hodnoty

Limity expozice na pracovišti

Žádné údaje nejsou k dispozici.

8.2 Příslušné hodnoty DNEL/DMEL/PNEC a další prahové hodnoty

• příslušné hodnoty DNEL složek směsi

Název látky	Číslo CAS	Koncový bod	Prahová hodnota	Cíl ochrany, cesta expozice	Použití	Doba expozice
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-butyl-ω-hydroxy-	9003-13-8	DNEL	0,83 mg/kg	člověk, dermální	pracovník (průmysl)	chronické – systémové účinky
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-butyl-ω-hydroxy-	9003-13-8	DNEL	2,9 mg/m ³	člověk, inhalační	pracovník (průmysl)	chronické – systémové účinky



Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Ölspray / 5 L / 10 L

Číslo verze: GHS 1.0

Datum sestavení: 21. 1. 2020

• příslušné hodnoty PNEC složek směsi

Název látky	Číslo CAS	Koncový bod	Prahová hodnota	Organismus	Složka životního prostředí	Doba expozice
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α -butyl- ω -hydroxy-	9003-13-8	PNEC	100 mg/l	vodní organismy	čistírna odpadních vod (ČOV)	krátkodobá (jednorázová)
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α -butyl- ω -hydroxy-	9003-13-8	PNEC	3,33 mg/l	vodní organismy	voda	přerušované uvolňování

8.2 Omezování expozice

Vhodné technické kontroly

Obecné větrání.

Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků

Osobní ochranné prostředky se používají, pokud se rizikům nelze vyhnout nebo je dostatečně omezit technickými prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními, metodami či postupy organizace práce.

Ochrana očí a obličeje

Používejte ochranu očí/obličeje.

Ochrana kůže

• Ochrana rukou

Používejte vhodné rukavice. Před použitím zkontrolujte těsnost/nepropustnost. Pro speciální účely se doporučuje ověřit odolnost výše uvedených rukavic vůči chemikáliím společně s dodavatelem těchto rukavic.

• Další ochranná opatření

Nechte poškozenou pokožku zregenerovat. Doporučuje se preventivní ochrana kůže (bariérové krémy/masti). Po manipulaci si důkladně omyjte ruce.

Ochrana dýchacích cest

[V případě nedostatečného větrání] používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.

Omezování expozice životního prostředí

Použijte vhodnou nádobu, aby nedošlo ke kontaminaci životního prostředí. Zabraňte úniku do kanalizace, povrchových a podzemních vod.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Vzhled

Skupenství	kapalina
Barva	různá
Zápach	charakteristický

Další fyzikální a chemické parametry

pH	neurčeno
Bod tání / bod tuhnutí	neurčeny
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu	186 °C při 1 atm
Bod vzplanutí	65 °C při 1 atm
Rychlost odpařování	neurčena
Hořlavost (pevné látky, plyny)	nerrelevantní (kapalina) Limity výbušnosti
• Dolní mezní hodnota výbušnosti (LEL)	0,5 obj. %
• Horní mezní hodnota výbušnosti (UEL)	7 obj. %
Tlak páry	4,2 mbar při 25 °C
Hustota	neurčena



Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Ölspray / 5 L / 10 L

Číslo verze: GHS 1.0

Datum sestavení: 21. 1. 2020

Relativní hustota	Informace o této vlastnosti nejsou k dispozici.
Rozpustnost	neurčena
Rozdělovací koeficient	
n-oktanol/voda (log KOW)	Tento údaj není k dispozici.
Teplota samovznícení	>256 °C
Viskozita	neurčena
Výbušné vlastnosti	žádné
Oxidační vlastnosti	žádné

9.2 Další informace

Obsah rozpouštědel	95,5 %
Obsah pevných látek	4,5 %

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Co se týče neslučitelnosti: viz níže „Podmínky, kterým je třeba zabránit“ a „Neslučitelné materiály“.

10.2 Chemická stabilita

Viz níže „Podmínky, kterým je třeba zabránit“.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Nejsou známy žádné nebezpečné reakce.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Nejsou známy žádné konkrétní podmínky, kterým je třeba zabránit.

Fyzikální zátěž, která by mohla vést k nebezpečným situacím a které je třeba zabránit
silné nárazy

10.5 Neslučitelné materiály

oxidační činidla

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Nejsou známy žádné důvodně předpokládané nebezpečné produkty rozkladu vznikající v důsledku používání, skladování, úniku a zahřátí. Nebezpečné zplodiny hoření: viz oddíl 5.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologických účincích

Údaje ze zkoušek nejsou pro celou směs k dispozici.

Postup klasifikace

Metoda klasifikace směsi je založena na složkách směsi (vzorec aditivity).

Klasifikace podle GHS (1272/2008/ES, CLP)

Akutní toxicita

Nesmí být klasifikován jako akutně toxický.



Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Ölspray / 5 L / 10 L

Číslo verze: GHS 1.0

Datum sestavení: 21. 1. 2020

• Akutní toxicita složek směsi

Název látky	Číslo CAS	Cesta expozice	ATE
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α -butyl- ω -hydroxy-	9003-13-8	orální	2000 mg/kg

Žíravost/dráždivost pro kůži

Nesmí být klasifikován jako žíravý/dráždivý pro kůži.

Vážné poškození očí/podráždění očí

Způsobuje vážné poškození očí.

Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže

Nesmí být klasifikován jako látka senzibilizující dýchací cesty nebo senzibilizující kůži.

Shrnutí hodnocení vlastností CMR

Nesmí být klasifikován jako látka mutagenní v zárodečných buňkách, karcinogenní ani jako toxická pro reprodukci.

Toxicita pro specifické cílové orgány (jednorázová expozice)

Nesmí být klasifikován jako látka toxická pro specifické cílové orgány.

Nebezpečnost při vdechnutí

Nesmí být klasifikován jako látka nebezpečná při vdechnutí.

Další informace

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Nesmí být klasifikován jako nebezpečný pro vodní prostředí.

Toxicita pro vodní organismy (akutní)

Toxicita pro vodní organismy (akutní) složek směsi

Název látky	Číslo CAS	Koncový bod	Hodnota	Druhy	Doba expozice
Uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické sloučeniny, < 2% aromatické sloučeniny		LL50	>1000 mg/l	ryby	48 h
Uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické sloučeniny, < 2% aromatické sloučeniny		EL50	>1000 mg/l	vodní bezobratlí	48 h
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α -butyl- ω -hydroxy-	9003-13-8	LC50	104 mg/l	ryby	96 h
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α -butyl- ω -hydroxy-	9003-13-8	EL50	>100 mg/l	vodní bezobratlí	48 h

Toxicita pro vodní organismy (chronická)

Toxicita pro vodní organismy (chronická) složek směsi

Název látky	Číslo CAS	Koncový bod	Hodnota	Druhy	Doba expozice
Uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické sloučeniny, < 2% aromatické sloučeniny		LL50	>1000 mg/l	ryby	24 h
Uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické sloučeniny, < 2% aromatické sloučeniny		EL50	>1000 mg/l	vodní bezobratlí	24 h
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α -butyl- ω -hydroxy-	9003-13-8	EL50	358 mg/l	řasy	24 h



Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Ölspray / 5 L / 10 L

Číslo verze: GHS 1.0

Datum sestavení: 21. 1. 2020

Název látky	Číslo CAS	Koncový bod	Hodnota	Druhy	Doba expozice
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α -butyl- ω -hydroxy-	9003-13-8	EC50	>1000 mg/l	mikroorganismy	10 min

12.2 Perzistence a rozložitelnost

Rozložitelnost složek směsi

Název látky	Číslo CAS	Proces	Rychlost rozkladu	Doba
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α -butyl- ω -hydroxy-	9003-13-8	vyčerpání kyslíku	79 %	28 d
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α -butyl- ω -hydroxy-	9003-13-8	Odstraňování DOC	95 %	28 d

12.3 Bioakumulační potenciál

Údaje nejsou k dispozici.

Bioakumulační potenciál složek směsi

Název látky	Číslo CAS	BCF	Log KOW	BOD5/COD
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α -butyl- ω -hydroxy-	9003-13-8		>1,18 – <4,37 (28 °C)	

12.4 Mobilita v půdě

Údaje nejsou k dispozici.

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Údaje nejsou k dispozici.

12.6 Jiné nepříznivé účinky

Údaje nejsou k dispozici.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1 Metody nakládání s odpady

Likvidace odpadní vody – relevantní informace

Nevypouštějte do kanalizace. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz zvláštní pokyny/bezpečnostní listy.

Čištění odpadu z nádob/obalů

Jedná se o nebezpečný odpad; použít lze pouze schválené obaly (např. podle ADR). Zcela vyprázdněné obaly lze recyklovat. S kontaminovanými obaly nakládejte stejným způsobem jako se samotnou látkou.

Poznámky

Zvažte příslušné státní nebo regionální předpisy. Odpady musí být rozděleny do kategorií, které mohou být zpracovávány odděleně místními nebo státními zařízeními pro nakládání s odpady.



Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Ölspray / 5 L / 10 L

Číslo verze: GHS 1.0

Datum sestavení: 21. 1. 2020

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

- 14.1** UN číslo nepodléhá přepravním předpisům
- 14.2** Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu nerelevantní
- 14.3** Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu
Třída -
- 14.4** Obalová skupina nepřidělena
- 14.5** Nebezpečnost pro životní prostředí
Žádná (není nebezpečný pro životní prostředí podle předpisů o nebezpečném zboží)
- 14.6** Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele
V areálu by měla být dodržována opatření pro nebezpečné zboží (ADR).
- 14.7** Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC
Zboží není určeno k hromadné přepravě.

Informace k jednotlivým vzorovým předpisům OSN

- **Přeprava nebezpečného zboží po silnici, železnici a vnitrozemských vodních cestách (ADR/RID/ADN)**

Nepodléhá ADR. Nepodléhá RID.

Evropská dohoda o přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)

UN číslo 9003
Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu LÁTKY S BODEM VZPLANUTÍ VÍCE NEŽ 60 °C A MÉNĚ NEŽ 100 °C
Třída 9
Počet kuželů/modrých světél 0

- **Mezinárodní předpis o námořní přepravě nebezpečných věcí (IMDG)**

Nepodléhá IMDG.

- **Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO-IATA/DGR)**

Nepodléhá ICAO-IATA.

ODDÍL 15: Informace o předpisech

- 15.1** Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi
- 15.2** Posouzení chemické bezpečnosti
Posouzení chemické bezpečnosti pro látky v této směsi nebyla provedena.

ODDÍL 16: Další informace

Zkratky a zkratková slova

Zkratka	Popisy použitých zkratk
Acute Tox.	Akutní toxicita
ADN	Evropská dohoda o přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách
ADR	Evropská dohoda týkající se mezinárodní silniční přepravy nebezpečného zboží
Asp. Tox.	Nebezpečnost při vdechnutí
ATE	Odhad akutní toxicity



Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Ölspray / 5 L / 10 L

Číslo verze: GHS 1.0

Datum sestavení: 21. 1. 2020

Zkratka	Popisy použitých zkratk
BCF	Biokoncentrační faktor
BOD	Biochemická spotřeba kyslíku
CAS	Databáze chemických látek (služba, která spravuje nejobsáhlejší seznam chemických látek)
CLP	Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí
CMR	Karcinogenní, mutagenní nebo toxický pro reprodukci
COD	Chemická spotřeba kyslíku
DGR	Předpisy o nebezpečném zboží (viz IATA/DGR)
DMEL	Odvozená úroveň, při které dochází k minimálním účinkům
DNEL	Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům
EC50	Účinná koncentrace 50 %. EC50 odpovídá koncentraci zkoušené látky způsobující určitý efekt (např. na růst) u 50 % testovaných organismů během určitého časového intervalu
Číslo ES	Seznam ES (EINECS, ELINCS a seznam NLP) je zdrojem sedmimístného čísla ES, identifikátoru látek komerčně dostupných v EU (Evropské unii)
EINECS	Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek
EL50	Efektivní dávkování 50 %: EL50 odpovídá dávkování pro inhibici 50 % testovaných organismů
ELINCS	Evropský seznam oznámených chemických látek
Eye Dam.	Vážně poškozuje oči
Eye Irrit.	Dráždí oči
GHS	„Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek“ vyvinutý Organizací spojených národů
IATA	Mezinárodní asociace leteckých dopravců
IATA/DGR	Předpisy pro nebezpečné zboží (DGR) Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA)
ICAO	Mezinárodní organizace pro civilní letectví
IMDG	Mezinárodní námořní kodex nebezpečných věcí
LC50	Smrtelná koncentrace 50 %: LC50 odpovídá koncentraci zkoušené látky způsobující 50% úmrtnost během určitého časového intervalu
LL50	Smrtelné dávkování 50 %: LL50 odpovídá dávkování způsobujícímu 50% úmrtnost
log KOW	n-oktanol/voda
MARPOL	Mezinárodní úmluva o zamezení znečištění moří z lodí
NLP	Látka nadále nepokládána za polymer
PBT	Perzistentní, bioakumulativní a toxické
PNEC	Předpokládaná koncentrace nezpůsobující žádný účinek
REACH	Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
RID	Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí
Skin Corr.	Leptá kůži
Skin Irrit.	Dráždí kůži
vPvB	Velmi perzistentní a velmi bioakumulativní



Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Ölspray / 5 L / 10 L

Číslo verze: GHS 1.0

Datum sestavení: 21. 1. 2020

Důležité odkazy na literaturu a zdroje dat

- Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení 2015/830/EU
- Nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP, EU GHS)
-

Postup klasifikace

Fyzikální a chemické vlastnosti: Klasifikace je založena na zkoušené směsi.

Nebezpečnost pro zdraví/životní prostředí: Metoda klasifikace směsi je založena na složkách směsi (vzorec aditivity).

Seznam příslušných standardních vět o nebezpečnosti (kód a plné znění uvedené v oddílu 2 a 3)

Kód	Text
H302	Zdraví škodlivý při požití.
H304	Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315	Dráždí kůži.
H318	Způsobuje vážné poškození očí.

Specifické konečné / specifická konečná použití

Mazivo

Prohlášení

Uvedené informace se zakládají na současném stavu našich znalostí. Tento BL byl sestaven a je určen výhradně pro tento výrobek.